

湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司

年产 4 万吨生物基干强剂,1 万吨助洗剂,5 千吨
润滑剂,5 千吨抗水剂项目

公众参与专题报告

湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司

二〇二六年七月



目 录

1.1 前言	- 1 -
1.2 公众参与目的	- 1 -
1.3 公众征求意见方法及内容	- 1 -
1.4 公众征求意见对象及范围	- 2 -
1.5 公示情况	- 2 -
1.6 公众参与结论	- 4 -
1.7 公示内容	- 5 -

附图

公示照片

附件

诚信承诺

1.1 前言

湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司拟淘汰老旧设备，新购置四套反应釜、六套调节釜、九个高位槽、一套微通道反应器及自动控制仪表等设备。项目建成后，将形成年产4万吨生物基干强剂、1万吨助洗剂、5千吨润滑剂及5千吨抗水剂的生产能力。预计项目建成达产后，年新增产值10000万元，新增税收900万元。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目进行环境影响评价。

为使当地公众了解该项目的建设意见和由于工程的建设可能会带来环境问题，充分发挥公众的参与和监督作用，我公司根据原国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）、《环境影响评价公众参与办法》（环境保护部令[2019]第4号）、《关于印发〈浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）〉的通知》（浙环发(2014)28号）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年1月22日修订，2018年3月1日起实施）的规定要求进行了公众征求意见。

1.2 公众参与目的

公众参与是我国环境保护法律的一项基本规定。为了使公众了解本工程的意义，使该项目被公众认可，支持和配合项目的建设，并由此提高该项目的环境效益和社会效益，我单位在该项目的环境影响评价过程中开展了公众征求意见，以收集相关区域内公众对该项目的意见和要求。

通过公众征求意见可以了解周围群众对项目的意见、主要环境问题以及环评的关注点，通过将结果反馈给建设单位和设计部门，使决策者在决定项目的建设时充分兼顾公众的利益和要求，避免片面性，减少盲目性，使项目的规划设计更完善与合理，从而将建设项目对环境的影响程度减小到最低限度。

1.3 公众征求意见方法及内容

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年1月22日修订，2018年3月1日起实施），本次公众征求意见通过在本公司管网和在建设项目环境影响评价区域内的居民委员设置的信息公告栏发布建设项目环境影响评价信息，征求本项目

评价区域范围内乡镇、村及广大民众对该项目建设的态度、意见与要求，为建设单位决策提供依据。公示并征求意见的时间不得少于10个工作日。

建设项目环境影响评价信息，应当包括以下内容：

- （一）建设项目基本情况；
- （二）环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况；
- （三）主要环境影响预测情况；
- （四）拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果；
- （五）环境影响评价初步结论。

征求意见的内容主要包括对象、范围、期限和公众意见反馈途径等。

1.4 公众征求意见对象及范围

本项目位于浙江省湖州市南浔区和孚镇北嵩漾路6号，周边主要的敏感点为周边的社区、村庄。故本次公众征求意见的对象为本项目周边的村庄和社区。本项目周边村庄情况见表1-1。

表 1-1 项目周边村庄一览表

环境要素	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m	规模
		X	Y						
环境空气	1 佛堂兜村南车头自然村	236458.03	3407785.18	居民区	人群	二类区	西北	约 303	约 75 户，350 人
	2 吴兴塘村	237911.90	3407904.40	居民区	人群	二类区	东北	约 745	约 303 户，1091 人
	3 重兆村	237518.41	3408282.38	居民区	人群	二类区	东北	约 540	约 913 户，3339 人
	4 重兆社区	237685.66	3408505.48	居民区	人群	二类区	东北	约 1055	约 396 户，744 人
	5 重兆幼儿园	237737.35	3408578.22	学校	师生	二类区	东北	约 1323	师生约 165 人
	6 双林镇周家兜村（部分）	238689.16	3409286.39	居民区	人群	二类区	东北	约 2400	约 132 户，489 人
	7 张村行政村	238374.28	3407104.76	居民区	人群	二类区	东南	约 1491	约 189 户，645 人
	8 佛堂兜村	237218.19	3407059.03	居民区	人群	二类区	东南	约 480	约 351 户，1273 人
	9 横港村（部分）	237646.86	3405163.46	居民区	人群	二类区	东南	约 2391	约 63 户，210 人
	10 菱湖镇达民村	236457.09	3406697.29	居民区	人群	二类区	西南	约 756	约 253 户，1027 人
	11 菱湖镇思溪村	235880.55	3406003.95	居民区	人群	二类区	西南	约 1601	约 874 户，3240 人
	12 菱湖镇双福桥村	235547.99	3406967.59	居民区	人群	二类区	西北	约 1173	约 1071 户，4018 人

环境要素	名称		坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m	规模
			X	Y						
	13	复乐村（部分）	236180.17	3409919.31	居民区	人群	二类区	西北	约 2756	约 45 户，143 人
	14	和孚镇重兆小学	237675.33	3408610.73	学校	师生	二类区	西北	约 1258	师生约 635 人
地表水环境		双林塘	/	/	/	水体	III类水质	南	约 232	中型
		双福漾	/	/	/		III类水质	西南	约 587	小型
		罗漾	/	/	/		III类水质	东北	约 1691	小型
		幻漾	/	/	/		III类水质	东北	约 1803	小型
声环境		项目所在地 (厂界及厂界外 200m 范围内)	/	/	/	/	3 类区	/	/	/
土壤环境		项目所在地 (厂界及厂界外 1km 范围内)	/	/	/	/	GB36600-2018 第二类用地	/	/	/
		佛堂兜村南车头自然村	236458.03	3407785.18	居民区	人群	GB36600-2018 第一类用地	西北	约 303	约 75 户，350 人
		吴兴塘村	237911.90	3407904.40	居民区			东北	约 745	约 303 户，1091 人
		重兆村	237518.41	3408282.38	居民区			东北	约 540	约 913 户，3339 人
		佛堂兜村	237218.19	3407059.03	居民区			东南	约 480	约 351 户，1273 人
		菱湖镇达民村	236457.09	3406697.29	居民区			西南	约 756	约 253 户，1027 人
		项目西侧农田	/	/	/	/	GB15618-2018	/	/	/
		项目北侧农田	/	/	/	/		/	/	/
地下水环境		/	/	/	/	/	参照 III 类	/	/	/
生态环境		项目所在地	/	/	/	/	/	/	/	/

1.5 公示情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（环境保护部令[2019]第4号）和《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)》，建设单位应该严格做好环境影响评价阶段的公告公示工作。为此，本项目在本公司官网、和孚镇人民政府、当地村委的信息公告栏发布建设项目环境影响评价信息。公示照片详见附件。

本项目于2025年12月9日～2025年12月22日（10个工作日）在湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司企业网站（<https://www.chinahumo.com/html/cn/qiyexinwen/524.html>）进行了一次环保公示，公示期间未接到投诉或反对意见。

本项目并于2025年12月9日~2025年12月22日（10个工作日）在和孚镇人民政府公告栏、张村村村委会公告栏、周家兜村村村委会公告栏、吴兴塘村村村委会公告栏、重兆社区公告栏、重兆村村村委会公告栏、双福桥村村村委会公告栏、佛堂兜村村村委会公告栏、达民村村村委会公告栏、横港村村村委会公告栏、思溪村村村委会公告栏、复乐村村村委会公告栏进行了一次环评公示，公示期间未接到投诉或反对意见。

1.6 公众参与结论

综合以上公众征求意见结果可以看出，广大群众和企业对本项目的建设还是比较关心支持的，对项目建设也有一定的了解，没有对本项目建设持反对态度，但为更好的保护环境，保护民众的利益。环评同时要求建设单位必须加强与周边企业和居民的沟通及联系，在项目建设过程中做到以人为本，加强环境保护工作的落实，落实本环评提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，同时加强风险事故的防范，把对环境的影响降至最低程度；企业在项目建设、运行过程中，应重视公众的各种意见，认真落实本报告提出的各项措施，以进一步促进环境效益、社会效益和经济效益的统一。

公示内容

湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司企业网站、和孚镇人民政府公告栏、张村村村委会公告栏、周家兜村村委会公告栏、吴兴塘村村委会公告栏、重兆社区公告栏、重兆村村委会公告栏、双福桥村村委会公告栏、佛堂兜村村委会公告栏、达民村村委会公告栏、横港村村委会公告栏、思溪村村委会公告栏、复乐村村委会公告栏公示内容：

湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司年产 4 万吨生物基干强剂,1 万吨助洗剂,5 千吨润滑剂,5 千吨抗水剂项目

环境影响报告书公示

湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司委托编制了《湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司年产 4 万吨生物基干强剂,1 万吨助洗剂,5 千吨润滑剂,5 千吨抗水剂项目环境影响报告书》，现进行公示。

一、建设项目情况简述

- (1) 建设单位：湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司
- (2) 项目名称：湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司年产 4 万吨生物基干强剂,1 万吨助洗剂,5 千吨润滑剂,5 千吨抗水剂项目
- (3) 项目性质：扩建
- (4) 建设地点：浙江省湖州市南浔区和孚镇北嵩漾路 6 号
- (5) 建设规模：湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司拟淘汰老旧设备，新购置四套反应釜、六套调节釜、九个高位槽、一套微通道反应器及自动控制仪表等设备。项目建成后，将形成年产 4 万吨生物基干强剂、1 万吨助洗剂、5 千吨润滑剂及 5 千吨抗水剂的生产能力。预计项目建成达产后，年新增产值 10000 万元，新增税收 900 万元。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本项目位于浙江省湖州市南浔区和孚镇北嵩漾路6号，周边主要的敏感点为周边的居民区，最近敏感点为西北侧303m的佛堂兜村南车头自然村。

三、建设项目对环境可能造成影响的概述

项目建成后的主要环境影响为营运期产生的废水、废气、噪声及固废对周边环境的影响。

(1) 各废气经采取有效措施收集处理后，少量废气排放对周围环境、周边敏感点等影响均可控，当地环境空气质量仍能维持在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

(2) 废水：废水经预处理后纳管排放，对当地水环境基本影响较小。

(3) 噪声：项目所在地噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，对声环境影响较小。

(4) 固废：各项固废均能得到妥善处置，不排放，对周边环境影响较小。

四、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

类别		防治措施	处理效果
废水	生活污水	经隔油池+化粪池预处理后经厂区污水处理设施处理后纳入市政污水管网。	达标排放，对当地水环境基本影响较小。
	喷淋吸收废水	收集后经低温蒸发器处理，蒸馏水回用于产品生产，蒸发残液作为危废委托有资质单位处置。	不排放。
	树脂脱附废水	收集后经低温蒸发器处理，蒸馏水回用于产品生产，蒸发残液作为危废委托有资质单位处置。	不排放。
	设备清洗废水	回用于产品生产，不外排。	不排放。
	蒸汽冷凝水	作为冷却塔补充用水使用，不外排。	不排放。
	冷却塔废水	收集后直接纳入市政污水管网。	达标排放，对当地水环境基本影响较小。
	纯水制备浓水	收集后直接纳入市政污水管网。	达标排放，对当地水环境基本影响较小。
	反冲洗废水	收集后直接纳入市政污水管网。	达标排放，对当地水环境基本影响较小。
	初期雨水	收集处理后回用于润滑剂调配用水，不外排。	不排放。
废气	备料废气、投料废气	经收集后经布袋除尘器处理后通过1	最大程度减少废气无组织

气		根 25m 排气筒 (DA005) 排放。	排放, 对周围环境影响较小。
	备料废气、不凝废气、分解废气、包装废气、树脂脱附废气	经管道收集后经二级碱喷淋+树脂吸附装置处理后通过 1 根 25m 排气筒 (DA004) 排放。	
	储罐呼吸废气	依托现有项目, 经管道收集后经二级碱喷淋+树脂吸附装置处理后通过 1 根 25m 排气筒 (DA001) 排放。	
	管道损失废气	加强车间局部通风及厂界四周绿化。	
	低温蒸发废气	加强车间通风, 无组织排放。	
	危废暂存废气	危险废物均采用桶装、密闭加盖暂存, 加强车间通风, 无组织排放。	
	食堂油烟	依托现有项目, 经油烟净化装置处理后通过食堂屋顶的排气筒 (DA003) 高空排放。	
	污水站臭气	依托现有项目, 对污水处理站调节池、生化池、污泥浓缩池等构筑物采取加盖密闭措施, 并设置抽排风系统, 废气经收集后接入碱喷淋装置处理后通过 1 根 15m 高排气筒 (DA002) 排放。	
	汽车尾气	加强绿化, 厂区限速, 无组织排放。	
	固废	危险废物 (废内衬袋、废包装桶、废树脂、树脂再生残液、蒸馏残液、废机油、废机油桶、废抹布及手套、污泥和滤渣) 委托资质单位处置, 并执行联单制度; 废吸附剂、废填料、废滤芯、废膜 (废反渗透膜、废离子交换膜、废超滤膜) 由厂家回收; 废包装材料经收集后出售给物资回收公司, 并执行联单制度。	分类处置, 做到“减量化、无害化、资源化”, 固体废物零排放。
噪声		(1) 充分选用低噪声的设备和机械, 对循环水泵、空压机、风机等高噪声设备安装减震装置、消声器, 设立隔声罩; (2) 加强设备的维护, 确保设备处于良好的运转状态, 杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象; (3) 对高噪声设备要建立良好隔声效果的站房, 安装隔声窗、加装吸声材料, 避免露天布置。	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类标准。
五、环境影响评价结论要点			

湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司年产4万吨生物基干强剂,1万吨助洗剂,5千吨润滑剂,5千吨抗水剂项目选址于浙江省湖州市南浔区和孚镇北嵩漾路6号,基础设施较为完善,符合“三线一单”,符合湖州市城市总体规划、湖州市南浔区和孚镇国土空间总体规划(2021-2035年)、生态环境分区管控动态更新方案、《浙江南浔经济开发区控制性详细规划环境影响报告书》及六张规划环评结论清单要求等,符合国家和地方相关产业政策。

因此,从环保角度而言,该项目在拟建厂址实施是可行的。

六、公众查阅进一步索取补充信息的方式和期限

公众如需要查阅其他进一步资料,可以致电、致信建设单位或环评单位,也可向当地生态环境局索取。

七、征求公众意见的范围和主要事项

此次征求公众意见的范围主要为项目周边的企事业单位和村镇等敏感点。请各单位和个人就项目相关的环保问题、建议发表看法。

八、征求公众意见的具体形式

相关公众可以致电、致信给建设单位或环评单位,也可以书面单独发表个人或团体意见,并建议个人应如实填写姓名和联系方式,单位应如实填写联系地址并加盖公章,便于今后联系沟通。

九、公众提出意见的起止时间

自2025年12月9日~2025年12月22日(10个工作日)。

十、建设单位联系方式

建设单位:湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司

联系人及电话:姚维志 18657281076

十一、环评单位联系方式

环境影响评价单位:湖州宝丽环境技术有限公司

联系人及电话:费羽凯 0572-8084011

联系地址:湖州市德清县德清商会大厦15楼

十二、环保审批部门联系方式

项目审批部门：湖州市生态环境局

联系电话：0572-2668550

地址：浙江省湖州市吴兴区开元路 100 号

公告发布单位（盖章）：湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司

2025 年 12 月 9 日



类别	项目	数量	单位	备注
人员	管理人员	10	人	
人员	技术人员	10	人	
人员	操作人员	10	人	
人员	服务人员	10	人	
人员	其他人员	10	人	
人员	合计	50	人	
材料	水泥	1000	m³	
材料	沙子	2000	m³	
材料	石子	3000	m³	
材料	钢筋	100	t	
材料	木材	100	m³	
材料	其他材料	100	m³	
材料	合计	10000	m³	
设备	挖掘机	10	台	
设备	装载机	10	台	
设备	运输车辆	10	台	
设备	其他设备	10	台	
设备	合计	100	台	

湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司年产4万吨生物基干强剂1万吨洗剂5千吨润滑剂5千吨抗水剂项目

环境影响报告书公示

湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司委托湖州宝恒环境技术有限公司承担了年产4万吨生物基干强剂1万吨洗剂5千吨润滑剂5千吨抗水剂项目环境影响评价工作，编制完成了该项目环评报告书，现进行公示。

一、建设项目建设概况

- (1) 建设单位：湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司
- (2) 项目名称：年产4万吨生物基干强剂1万吨洗剂5千吨润滑剂5千吨抗水剂项目
- (3) 项目性质：新建
- (4) 建设地点：浙江省湖州市南浔区和孚镇北黄渡路6号

湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司投资11000万元，利用自有厂房，淘汰老旧设备，拟新建两套反应釜、八套调节釜、八个高位槽、一套自动进液系统、自动控制仪表等一批。预计生物基干强剂年产4万吨，洗剂1万吨，润滑剂5千吨，抗水剂5000吨，新增产值10000万元，税收900万元。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本项目位于浙江省湖州市南浔区和孚镇北黄渡路6号。周边的敏感点为附近的居民区，最近敏感点为西北侧303m的德安村南车头自然村。

三、建设项目对环境可能造成影响的概述

项目建成后主要环境影响为营运产生的废水、废气、噪声及固废对周边环境的影响。

(1) 废气：各废气经采取有效措施处理后，少量废气排放对周边环境、周边敏感点等影响均可控。当地环境空气质量仍能维持在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

(2) 废水：生活污水经化粪池处理后，少量废水排放对周边环境、周边敏感点等影响均可控。当地环境空气质量仍能维持在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

(3) 噪声：项目所在地噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，对声环境影响较小。

(4) 固废：各项固废均能得到妥善处置，不堆放，对周边环境影响较小。

四、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的重点

类别	防治措施	处理效果
废水	生活污水经化粪池处理后，少量废水排放对周边环境、周边敏感点等影响均可控。当地环境空气质量仍能维持在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。	不排放。
废气	各废气经采取有效措施处理后，少量废气排放对周边环境、周边敏感点等影响均可控。当地环境空气质量仍能维持在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。	不排放。
噪声	项目所在地噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，对声环境影响较小。	不排放。
固废	各项固废均能得到妥善处置，不堆放，对周边环境影响较小。	不排放。

五、环境影响评价结论要点

湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司年产4万吨生物基干强剂1万吨洗剂5千吨润滑剂5千吨抗水剂项目选址于浙江省湖州市南浔区和孚镇北黄渡路6号，基础设施较为完善，符合“三线一单”要求，项目建设和运营对周边环境、周边敏感点等影响均可控。当地环境空气质量仍能维持在《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。



附图2 思溪村公示照片



附图3 复乐村公示照片



附图 4 张村村公示照片



附图 5 周家兜村公示照片

果工作达标。
作实绩显著。

庭和睦，邻里和谐，团结友爱，为人诚恳
信誉。

湖州德清陶研有限公司年产4万吨生物基塑料1万吨助剂
及5万吨助剂5万吨技术改造项目
环境影响报告书公示

湖州德清陶研有限公司年产4万吨生物基塑料1万吨助剂及5万吨助剂5万吨技术改造项目环境影响报告书公示

湖州德清陶研有限公司年产4万吨生物基塑料1万吨助剂及5万吨助剂5万吨技术改造项目环境影响报告书公示

湖州德清陶研有限公司年产4万吨生物基塑料1万吨助剂及5万吨助剂5万吨技术改造项目环境影响报告书公示

湖州德清陶研有限公司年产4万吨生物基塑料1万吨助剂及5万吨助剂5万吨技术改造项目环境影响报告书公示

湖州德清陶研有限公司年产4万吨生物基塑料1万吨助剂及5万吨助剂5万吨技术改造项目环境影响报告书公示

湖州德清陶研有限公司年产4万吨生物基塑料1万吨助剂及5万吨助剂5万吨技术改造项目环境影响报告书公示

湖州德清陶研有限公司年产4万吨生物基塑料1万吨助剂及5万吨助剂5万吨技术改造项目环境影响报告书公示

湖州德清陶研有限公司年产4万吨生物基塑料1万吨助剂及5万吨助剂5万吨技术改造项目环境影响报告书公示

反对封建迷信，不参加任何反动组织。
6. 遵守社会公德，爱护公共环境

建文明单位 构建和谐社区

文明单位创建标准

文明个人创建标准

居民如何参与文明生活

居民文明公约

社会主义核心价值观


富强、民主、文明、和谐
自由、平等、公正、法治
爱国、敬业、诚信、友善

重兆社区

附图7 重兆社区公示照片




附图 8 重兆村公示照片



附图9 双福桥村公示照片



附图 10 佛堂兜村公示照片



达民村生活垃圾分类宣传栏

倡议书

亲：
广大群众生活品质、改善人居环境，推进垃圾分类处理工作，我们倡议：
及。从小事做起，少用或不用一次性塑料制品和纸巾，少燃放烟花爆竹，少用尿布肥，多用农家肥。不随地乱扔垃圾，不道路两旁乱倒垃圾，实现垃圾不落地。
真。废旧灯管、灯泡、电池、过期药、农药瓶、温度计、油漆桶、电子类危险品分拣出来，集中送到村指定有害垃圾专员上门收集。废金属、未污染纸类、文及橡胶制品、饮料瓶等是可回收物，统一卖给废品收购员。产生建筑垃圾要求堆放到建筑垃圾固定堆放点，或听剥饭、菜梗菜叶、瓜皮果壳、树枝枯：装入绿色垃圾桶，其它垃圾装入灰色


分发给农户的分类垃圾桶，请农户洁人员分类收集。为减少垃圾垃圾处理户将可燃垃圾进行焚烧。统一建设有，将腐烂垃圾集中处理后制成有机

民！垃圾不落地，村庄更美丽！让我一样爱护我们家园的生态环境。


农村生活垃圾分类歌

生活垃圾要分类，大人小孩都应会；
自己带头先做到，循序渐进才有效；
废铜废铁纸壳子，回收利用卖票子；
橡胶塑料玻璃渣，不要丢了换钱花；
烂菜树叶玉米杆，集中沤肥壮农田；
白色垃圾农药瓶，卖钱沤肥都不行；
油漆灯管日化品，一旦报废莫乱扔；
送到垃圾填埋场，科学处理有保障；
只要人人都做到，环境质量天天好；
你我参与齐行动，小康生活早日到。


生活垃圾分类情况公示栏



附图 11 达民村公示照片



附图 12 横港村公示照片

 网站首页 产品中心 应用领域 技术实力 新闻中心 关于湖磨 联系我们 简体中文 ENGLISH	 湖州湖磨环境报告书 日期:2025-12-09 湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司年产4万吨生物基干强剂、1万吨助洗剂、5千吨润滑剂、5千吨抗水剂项目 环境影响报告书公示 湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司委托湖州金圆环境技术有限公司承担了湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司年产4万吨生物基干强剂、1万吨助洗剂、5千吨润滑剂、5千吨抗水剂项目环境影响评价工作，编制完成了该项目环评报告书，现进行公示。 文件下载: 湖州湖磨环境报告书.pdf
附图 13 公司网站公示照片	公示网址: https://www.chinahumo.com/html/cn/qiyexinwen/524.html

诚信承诺

我单位已按照《环境保护公众参与办法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第 364 号）、《浙江省环境保护厅关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》（浙环发[2018]10 号）等文件的相关规定，在湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司年产 4 万吨生物基干强剂,1 万吨助洗剂,5 千吨润滑剂,5 千吨抗水剂项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。在公众参与期间，建设单位未收到公众对本项目提出的环境影响相关意见。

我单位承诺，本次提交的《湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司年产 4 万吨生物基干强剂,1 万吨助洗剂,5 千吨润滑剂,5 千吨抗水剂项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司承担全部责任。

湖州湖磨陶瓷研磨液有限公司
2016 年 7 月 21 日

